


SICUREZZA STRADALE

PAVER 
SAFETY



PAVER



SAFETY


Gli attraversamenti pedonali e rotonde sono tra i punti nevralgici della gestione della sicurezza stradale: risultano spesso poco visibili ed evidenti, creando situazioni che possono portare a incidenti.

Paver Led Safety è la risposta innovativa alla sicurezza e all'illuminazione degli attraversamenti pedonali e delle rotonde.


I Paver Led Safety sono una rielaborazione del sistema Paver Led brevettato per i masselli autobloccanti: **masselli luminosi che possono essere inseriti nel manto stradale in corrispondenza degli attraversamenti e delle rotonde creando dei punti luminosi orizzontali che rendono evidenti e visibili i punti nevralgici.**



Lingotto
10 x 50 x h10



Cordolo
5 x 49,5 x h6



Cylinder
7 x 7 x h10




CASSAFORMA



CORPO ILLUMINANTE



Paver dispone un gamma di driver professionali per soddisfare le varie tipologie di installazione



- BREVETTATO
- FILO STRADA
- CARRABILE
- GARANZIA 5 ANNI
- PRODOTTO CERTIFICATO IN CLASSE III
- RESISTENZA A IMPATTO IK10
- PROTEZIONE IP68






ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SICURI E LUMINOSI

La linea prodotti Paver Led Safety permette di creare dei **punti e linee luminosi** ai margini delle strisce bianche pedonali per renderli evidenti e ben visibili. Il cordolo luminoso delimita in modo vivo gli attraversamenti in quanto l'effetto proviene direttamente dal manto stradale. In questo modo, il traffico che appropria la barriera luminosa è istintivamente portato a rallentare e prestare un maggiore livello di attenzione.

La **tecnologia a LED** assicura un risparmio energetico consistente di energia rispetto a sistemi di illuminazione testa palo; inoltre fornisce la possibilità di gestione delle accensioni in modo intelligente.

Lingotto







ROTATORIE SICURE, VISIBILI E DI STILE

L'applicazione dei Paver Led Safety Cylinder permette di rendere le rotatorie sicure con un'illuminazione dal basso che ne delimita il perimetro.

Il prodotto presenta una sorgente LED integrata all'interno di un corpo monolitico realizzato con un composto polimerico atossico riciclabile; questo grazie alle sue caratteristiche ottiche trasmette e diffonde la luce all'esterno. L'installazione del prodotto è prevista fissata con colla, malta, sabbia oppure, per facilitarne le operazioni di eventuale manutenzione è possibile l'utilizzo di una cassaforma in acciaio inox.




SISTEMA DI ILLUMINAZIONE INTEGRATO




PaverLED Lingotto



Cavo alimentazione



ATTRAVERSAMENTI



PISTE CICLABILI



CORDOLI



PIACENZA

St. di Cortemaggiore 25

Piacenza

T 0523 599611

F 0523 599625

paverpc@paver.it



FERRARA

Via Ferrara 31

Poggio Renatico

T 0532 829941

F 0532 824807

paverfe@paver.it



PISTOIA

Via Nociaccio 10

Ponte Buggianese

T 0572 93251

F 0572 932540

paverpt@paver.it



PAVER è socio ordinario

